



GUELL


PERFORMANCE
iN LIGHTING

powered by
GEWISS

GUELL

Jatkuvassa kehityksessä oleva valo





GUELL LED-valonheitinsarjamme on vakiinnuttanut asemaansa menestyksekkäästi jo yli kymmenen vuoden ajan. Valaisinsarja on suunniteltu erilaisiin tarpeisiin ja siksi miljoonia valaisimia on asennettuna eri puolille maailmaa ja mitä erilaisempiin kohteisiin. Sarja tarjoaa ihanteellisen yhdistelmän tehoa, suorituskykyä ja kestävyyttä, olipa kyseessä sitten urheiluhalli, näyteikkuna tai ulkovalaistus teollisuuteen ja liikekiinteistöihin.



Uusien GUELL ZERO+, 1+, 2+ ja 2.5+ -mallien myötä, jotka nyt täydentävät jo olevia GUELL 3 ja 4-malleja, valikoima tarjoaa entistä enemmän monipuolisuutta suunnitteluun. Jokainen malli on saatavilla symmetrisillä tai epäsymmetrisillä optiikoilla, kolmessa värilämpötilassa 3000k, 4000k ja 5000k, ja kaikki värintoistoindeksillä 80. Uusimmissa versioissa on parannettu lämmönhallintaa ja valotehokkuutta, jolloin suorituskyvyn arvot voivat tietyissä kokoonpanoissa olla jopa 154 lm/W. Tuttu ja yhtenäinen muotoilu eri kokoluokissa varmistaa visuaalisen ja toiminnallisen harmonian samassa asennuksessa, jopa eri tehotasoja käytettäessä.

Jauhemaalattu painevalettu alumiinirunko, alumiiniklipsit ja kirkas karkaistu lasi takaavat kestävyuden ja lujuuden vaativissa olosuhteissa. Pikakiinnitysjärjestelmän avulla on yksinkertaista avata valaisin ilman työkaluja, mikä nopeuttaa asennusta ja lyhentää sen huoltoaikoja. Kattavan lisävarustevalikoiman ansiosta myös tiukkojen valosaaste määräysten noudattaminen on helppoa. Lisäksi liimaton rakenne ja vaihdettavat komponentit tekevät tuotteesta helpon huollettavan ja täysin kierrätettävän, mikä edistää kestävää kehitystä ja resurssien hallintaa.

Valitse GUELL, kun haluat hyvän, luotettavan ja pitkäikäisen valaisimen.

Valaisinlegendan uusi tuleminen

Tunnettu GUELL-tuotesarja laajenee uusilla ZERO+, 1+, 2+ ja 2.5+ -malleilla, mahdollistaen lisää vaihtoehtoja valaistussuunniteluun. Jokainen koko takaa esteettisen ulkonäön ja parhaan suorituskyvyn, mikä yksinkertaistaa integrointia jopa monimutkaisiin projekteihin.




GUELL ZERO+


GUELL 1+

GUELL 2+

GUELL 2.5+



Muunneltavaksi suunnitellussa GUELL+ valaisimessa on tiiviimpi ja kevyempi rakenne, johon on helppoa tehdä huoltotoimenpiteitä ja päivityksiä.



GUELL ZERO+, 1+, 2+ ja 2.5+ vahvistavat tuoteperheen modulaarista konseptia, parannetulla tehokkuudella ja lämmönhallintakyvyllä. Yhtenäisellä muotoilulla oleva LED-valonheitinsarja on suunniteltu vastaamaan laajemmin eri tarpeita.


Laatua jokaisessa yksityiskohdassa



Jokainen valaisimen komponentti on kehitetty tarjoamaan maksimaalista luotettavuutta. Valaisimen rakenne takaa nopean asennuksen ja erinomaisen kestävyuden ulkoisia tekijöitä vastaan.



GUERRE – tuotesarjalle on ominaista avausjärjestelmä, johon ei tarvita työkaluja. Se varmistaa nopean pääsyn laitteelle, lyhentää huoltoaikoja ja pitää yllä tasaisen suorituskyvyn.



Uudet GUERRE 1+, 2+ ja 2.5+ versiot ovat saatavilla symmetrisillä tai epäsymmetrisillä optiikoilla, kolmessa värilämpötilassa – 3000 K, 4000 K ja 5000 K – kaikki värintoistoindeksillä 80, joka takaa tasaisen valonlaadun kaikissa käyttökohteissa.



Kaksi ratkaisua ja maksimaalista monipuolisuutta: ON/OFF helppoon ja yksinkertaiseen ohjaukseen; DALI tarkkaan valonhallintaan, kun tarvitaan kalibroituja valaistuksen ohjausta.



Valaisin on avattavissa ja huollettavissa. Sulku-lasin kiinnityssalvat alumiiniprofilia, jouset ruostumatonta terästä

LED-heijastin puhdasta alumiinia 99,9% PDV-käsittelyllä (Physical Vapour Deposition) 5 kerroksessa, joka takaa valonpitävän kokonaisliitoksen (>95%). Tämä takaa korroosion

Häikäisy-suoja erittäin kirkasta karkaistua lasia

Avattavan lasin tuet valmistettu teknopolymeeristä

Runko painevalettua alumiinia, polyesterijauhemaalattu ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)

Kaapelitiiviste M20x1,5 kaapeleille Ø10-Ø14 mm

Teräskannake, polyesterijauhemaalattu kateforesipinnoituksen jälkeen



GUELL-sarja

GUELL-sarjan kuusi eri kokovaihtoehtoa ja monta tehovaihtoehtoa tarjoavat entistä monipuolisemman skaalan valaisimia samalla muotokielellä. Laajennettu valikoima mahdollistaa valotehon ja saman ilmeen saumattoman yhdenmukaistamisen erilaisissa käyttökohteissa.

GUELLin rakenteessa toiminnallisuus kohtaa muotoilun: laaja valikoima LED-valonheittäjiä, jotka on suunniteltu pitkäaikaiseen käyttöön.

GUELL-valaisin on suunniteltu kestävästä materiaaleista ja siinä on käytetty teknisiä ratkaisuja, jotka lisäävät sen kestävyttä ja tehostavat huoltotoimenpiteitä. Kompakti ratkaisu, jossa jokainen elementti on suunniteltu tukemaan tehokkuutta ja käytön monipuolisuutta.

NEW



GUELL ZERO+

NEW



GUELL 1+

NEW



GUELL 2+

L 202 x D 224 x H 57
L 202 x D 720 x H 90 (KIT GUELL ZERO)

1.16 ÷ 2.25 kg

3000 K / CRI 80
4000 K / CRI 80

A30/W - Epäsymmetrinen laaja
S/M - Symmetrinen keskimääräinen

1,464 ÷ 3,167 lm
13 ÷ 28 W

IP66
IK07
Suojaluokka I

-15°C +40°C

L 249 x D 314 x H 80

1.88 ÷ 2.36 kg

3000 K / CRI 80
4000 K / CRI 80
5000 K / CRI 80

A40/W - Epäsymmetrinen laaja
S/W - Symmetrinen laaja

5,180 ÷ 7,070 lm
36 ÷ 51 W

IP66
IK07
Suojaluokka I

-20°C +40°C

L 380 x D 305 x H 80

2.93 ÷ 4.87 kg

3000 K / CRI 80
4000 K / CRI 80
5000 K / CRI 80

A40/W - Epäsymmetrinen laaja
S/W - Symmetrinen laaja

9,990 ÷ 21,770 lm
74 ÷ 149 W

IP66
IK07
Suojaluokka I

-40°C +35°C

NEW



GUPELL 2.5+

L 355 x D 425 x H 85

4.06 ÷ 6.60 kg

3000 K / CRI 80
4000 K / CRI 80
5000 K / CRI 80

A40/W - Epäsymmetrinen laaja
S/W - Symmetrinen laaja

20,315 ÷ 27,740 lm
153 ÷ 212 W

IP66
IK07
Suojaluokka I

-40°C +40°C



GUPELL 3

L 565 x D 501 x H 98

10.03 ÷ 11.5 kg

3000 K / CRI 80
4000 K / CRI 80
5000 K / CRI 80

A40/W - Epäsymmetrinen laaja
A50/W - Epäsymmetrinen laaja
S/W - Symmetrinen laaja

26,145 ÷ 39,200 lm
231 ÷ 305 W

IP66
IK07
Suojaluokka I

-40°C +45°C



GUPELL 4

L 570 x D 630 x H 330

20.67 ÷ 21.66 kg

3000 K / CRI 80
4000 K / CRI 80
5000 K / CRI 70
5000 K / CRI 80

A40/W - Epäsymmetrinen laaja
A50/W - Epäsymmetrinen laaja
S/W - Symmetrinen laaja

47,624 ÷ 58,396 lm
428 ÷ 448 W












IP66
IK07
Suojaluokka I

-30°C +35°C

Lisävarusteet

Saatavilla on laaja valikoima lisävarusteita, jotka laajentavat käyttömahdollisuuksia.



	GUELL ZERO+	GUELL 1+	GUELL 2+	GUELL 2.5+	GUELL 3	GUELL 4
 Seinäkiinnike 500 mm kytkentärasialla	✓					
 Seinäkiinnike 1000 mm kytkentärasialla	✓					
 Seinäkiinnike 500 mm		✓	✓			
 Seinäkiinnike 1000 mm		✓	✓		✓	
 Suojaritilä			✓	✓	✓	✓
 Häikäisyrajain		✓	✓	✓	✓	✓
 Pylväskiinnike yhdelle valaisimelle		✓	✓	✓	✓	
 Pylväskiinnike kahdelle valaisimelle		✓	✓	✓	✓	
 U-kiinnike Ø 60-80 mm pylväille				✓		
 Rinforzo staffa					✓	
 Vahvistuskiinnike						✓



Täydellinen ratkaisu kaikkiin tarpeisiin



Edut yhdellä silmäyksellä



- ⊕ Laaja valikoima
- ⊕ Laaja valikoima lisävarusteita
- ⊕ Valaisin on avattavissa ja huollettavissa
- ⊕ UP LIGHT asennusta varten
- ⊕ Suunniteltu kestämään
- ⊕ Suojattu ylijännitteeltä
- ⊕ Erinomainen lämmönpoisto
- ⊕ Jatkuva valovirta ajan myötä
- ⊕ Saatavana myös DALI mallit
- ⊕ Täyttää valosaastetta koskevat standardit
- ⊕ Laadukkaat BIM objektit saatavana

Löydä kaikki tuotteemme ominaisuudet ja edut, miten se toimii ja mikä tekee siitä ainutlaatuisen.

Skannaa tästä ja anna itsesi inspiroitua!



Tunnepitoinen
video



Tekninen
video





PERFORMANCE iN LIGHTING powered by GEWISS

Meillä on yli 40 vuoden kokemus kansainvälisillä markkinoilla toimimisesta ja olemme toimittaneet useita laadukkaita valaistusprojekteja, jotka ovat kehittäneet identiteettiämme ja osaamistamme. PERFORMANCE iN LIGHTING:lla on runsaasti taitoa ja kokemusta toimia yhtenä merkittävänä tekijänä globaaleilla markkinoilla.

Vuosi 2023 oli tärkeä virstanpylväs PERFORMANCE iN LIGHTING:in matkalla, jolloin yhtiö liittyi osaksi GEWISS-konsernia, joka toimii kansainvälisillä koti- ja rakennusautomaattoratkaisujen sekä -palveluiden alalla, sähköjakelun ja -suojauksen, kuin myös sähköautojen latauksen ja älykkään valaistuksen markkinoilla. Tämän myötä voimme edelleen laajentaa keskinäistä osaamistamme vahvistaen PERFORMANCE iN LIGHTING:in jo vuonna 2017 omaksumaa kasvupolkua, jolloin kaikki tuotemerkit, PRISMA, SBP ja SPITTLER, yhdistettiin yhden tuotemerkin alle, joka nyt tunnetaan nimellä PERFORMANCE iN LIGHTING | powered by GEWISS. Haluamme kohdata uusia haasteita, tarjoamalla innovatiivisia, teknologisia ja luotettavia ratkaisuja, joiden avulla voimme vastata entistä paremmin asiakkaidemme tarpeisiin.

PERFORMANCE iN LIGHTING-tuotteissa on aina yhdistetty estetiikka ja muotoilu suorituskykyyn, mikä on luonteenomaista valaistustekniikan historialle. Yrityksen tie vahvistaa entistä tarmokkaammin jatkuvaa innovointia, jonka ansiosta yhtiöstä on tullut vankka globaali referenssi muotoilun ja arkkitehtuurin maailmassa.

PERFORMANCE IN LIGHTING S.p.A.

Viale del Lavoro 9/11

37030 Colognola ai Colli (VR) - Italy

T +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting

www.performanceinlighting.com

PERFORMANCE
 LIGHTING

powered by

